



# Reiter



WIR SETZEN ALLES IN BEWEGUNG



DICHTUNGSTECHNIK





## Abstreifer AS (AM43) - nach Ausführung

Kurzzeichen	Hauptabmessungen			
	d mm	D mm	h mm	H mm
AS 6X13X3/4,5	6,0	13,0	3,0	4,5
AS 8X22X3/4,5	8,0	22,0	3,0	4,5
AS 10X16X3/4,,5	10,0	16,0	3,0	4,5
AS 10X20X5/8	10,0	20,0	5,0	8,0
AS 12X18X3,5/5	12,0	18,0	3,5	5,0
AS 12X20X4/6	12,0	20,0	4,0	6,0
AS 12X22X5/8	12,0	22,0	5,0	8,0
AS 14X22X3/4	14,0	22,0	3,0	4,0
AS 15X25X5/8	15,0	25,0	5,0	8,0
AS 16X22X3/4	16,0	22,0	3,0	4,0
AS 16X26X5/8	16,0	26,0	5,0	8,0
AS 18X28X5/7	18,0	28,0	5,0	7,0
AS 18X28X7/10	18,0	28,0	7,0	10,0
AS 20X26X4/7	20,0	26,0	4,0	7,0
AS 20X28X3,5/5	20,0	28,0	3,5	5,0
AS 20X30X4/6	20,0	30,0	4,0	6,0
AS 20X30X7/10	20,0	30,0	7,0	10,0
AS 21X28X3,5/5,5	21,0	28,0	3,5	5,5
AS 22X28X5/9	22,0	28,0	5,0	9,0
AS 22X32X7/10	22,0	32,0	7,0	10,0
AS 22X35X5/8	22,0	35,0	5,0	8,0
AS 24X35X5/8	24,0	35,0	5,0	8,0
AS 25X35X7/10	25,0	35,0	7,0	10,0
AS 26X34X5/8	26,0	34,0	5,0	8,0
AS 26X35X7/10	26,0	35,0	7,0	10,0
AS 28X38X5/8	28,0	38,0	5,0	8,0
AS 28X40X7/10	28,0	40,0	7,0	10,0
AS 30X40X5/8	30,0	40,0	5,0	8,0
AS 30X40X7/10	30,0	40,0	7,0	10,0
AS 30X45X5/8	30,0	45,0	5,0	8,0
AS 32x45x478	32,0	45,0	4,0	8,0
AS 32X45X7/10	32,0	45,0	7,0	10,0
AS 35X45X7/10	35,0	45,0	7,0	10,0
AS 36X45X7/10	36,0	45,0	7,0	10,0
AS 38X48X7/10	38,0	48,0	7,0	10,0
AS 40X50X5/8	40,0	50,0	5,0	8,0
AS 40X50X7/10	40,0	50,0	7,0	10,0
AS 40X52X5/8	40,0	52,0	5,0	8,0
AS 42X52X7/10	42,0	52,0	7,0	10,0
AS 45X53,5X5/8	45,0	53,5	5,0	8,0
AS 45X55X7/10	45,0	55,0	7,0	10,0
AS 45X60X7/10	45,0	60,0	7,0	10,0
AS 48X60X7/10	48,0	60,0	7,0	10,0
AS 50X56X5/7	50,0	56,0	5,0	7,0
AS 50X60X7/10	50,0	60,0	7,0	10,0

Kurzzeichen	Hauptabmessungen			
	d mm	D mm	h mm	H mm
AS 50X65X7/10	50,0	65,0	7,0	10,0
AS 50X70X7/10	50,0	70,0	7,0	10,0
AS 52X62X7/10	52,0	62,0	7,0	10,0
AS 55X63X7/10	55,0	63,0	7,0	10,0
AS 55X65X7/10	55,0	65,0	7,0	10,0
AS 56X66X7/10	56,0	66,0	7,0	10,0
AS 60X70X7/10	60,0	70,0	7,0	10,0
AS 60X74X5/8	60,0	74,0	5,0	8,0
AS 60X78X11/15	60,0	78,0	11,0	15,0
AS 60X80X7/10	60,0	80,0	7,0	10,0
AS 63X75X7/10	63,0	75,0	7,0	10,0
AS 65X75X7/10	65,0	75,0	7,0	10,0
AS 70X80X7/10	70,0	80,0	7,0	10,0
AS 75X83X7/10	75,0	83,0	7,0	10,0
AS 75X85X7/10	75,0	85,0	7,0	10,0
AS 80X90X7/10	80,0	90,0	7,0	10,0
AS 80X100X12/15	80,0	100,0	12,0	15,0
AS 85X95X7/10	85,0	95,0	7,0	10,0
AS 90X100X7/10	90,0	100,0	7,0	10,0
AS 95X105X7/10	95,0	105,0	7,0	10,0
AS 100X110X7/10	100,0	110,0	7,0	10,0
AS 105X115X7/10	105,0	115,0	7,0	10,0
AS 110X120X7/10	110,0	120,0	7,0	10,0
AS 115X125X7/10	115,0	125,0	7,0	10,0
AS 120X130X7/10	120,0	130,0	7,0	10,0
AS 125X140X9/12	125,0	140,0	9,0	12,0
AS 130X145X9/12	130,0	145,0	9,0	12,0
AS 135X145X7/10	135,0	145,0	7,0	10,0
AS 140X155X9/12	140,0	155,0	9,0	12,0
AS 145X160X9/12	145,0	160,0	9,0	12,0
AS 150X165X9/12	150,0	165,0	9,0	12,0
AS 160X175X9/12	160,0	175,0	9,0	12,0
AS 170X185X10/14	170,0	185,0	10,0	14,0
AS 180X195X10/14	180,0	195,0	10,0	14,0
AS 190X202X9/12	190,0	202,0	9,0	12,0
AS 190X220X9/12	190,0	220,0	9,0	12,0
AS 200X220X12/16	200,0	220,0	12,0	16,0
AS 210X230X12/16	210,0	230,0	12,0	16,0
AS 220X240X12/16	220,0	240,0	12,0	16,0
AS 240X260X12/16	240,0	260,0	12,0	16,0
AS 260X290X12/16	260,0	290,0	12,0	16,0
AS 270X295X12/16	270,0	295,0	12,0	16,0
AS 320X340X12/16	320,0	340,0	12,0	16,0
AS 400X420X12/16	400,0	420,0	12,0	16,0

Weitere Dimensionen auf Anfrage.





## Abstreifer ASOB (A1/P5/A34/R08/A41) - nach Ausführung

Kurzzeichen	Hauptabmessungen			
	d mm	D mm	h mm	H mm
ASOB 8X16X4/7	8,0	16,0	4,0	7,0
ASOB 10X18X4/7	10,0	18,0	4,0	7,0
ASOB 12X20X4/7	12,0	20,0	4,0	7,0
ASOB 15X23X4/7	15,0	23,0	4,0	7,0
ASOB 20X28X4/7	20,0	28,0	4,0	7,0
ASOB 22X30X4/7	22,0	30,0	4,0	7,0
ASOB 23X31X4/7	23,0	31,0	4,0	7,0
ASOB 24X32X4/7	24,0	32,0	4,0	7,0
ASOB 25X33X4/7	25,0	33,0	4,0	7,0
ASOB 28X36X4/7	28,0	36,0	4,0	7,0
ASOB 32X40X4/7	32,0	40,0	4,0	7,0
ASOB 35X43X4/7	35,0	43,0	4,0	7,0
ASOB 36X44X4/7	36,0	44,0	4,0	7,0
ASOB 40X48X4/7	40,0	48,0	4,0	7,0
ASOB 42X50X4/7	42,0	50,0	4,0	7,0
ASOB 45X52X4/7	45,0	52,0	4,0	7,0
ASOB 48X56X4/7	48,0	56,0	4,0	7,0
ASOB 50X58X4/7	50,0	58,0	4,0	7,0
ASOB 54X62X4/7	54,0	62,0	4,0	7,0
ASOB 55X63X4/7	55,0	63,0	4,0	7,0

Kurzzeichen	Hauptabmessungen			
	d mm	D mm	h mm	H mm
ASOB 56X64X4/7	56,0	64,0	4,0	7,0
ASOB 60X68X4/7	60,0	68,0	4,0	7,0
ASOB 63X71X4/7	63,0	71,0	4,0	7,0
ASOB 65X73X4/7	65,0	73,0	4,0	7,0
ASOB 68X76X4/7	68,0	76,0	4,0	7,0
ASOB 70X78X4/7	70,0	78,0	4,0	7,0
ASOB 75X83X4/7	75,0	83,0	4,0	7,0
ASOB 80X88X4/7	80,0	88,0	4,0	7,0
ASOB 85X93X4/7	85,0	93,0	4,0	7,0
ASOB 90X98X4/7	90,0	98,0	4,0	7,0
ASOB 100X108X4/7	100,0	108,0	4,0	7,0
ASOB 110X122X5,5/10	110,0	122,0	5,5	10,0
ASOB 115X127X5,5/10	115,0	127,0	5,5	10,0
ASOB 125X137X5,5/10	125,0	137,0	5,5	10,0
ASOB 140X152X5,5/10	140,0	152,0	5,5	10,0

Weitere Dimensionen auf Anfrage.





## Abstreifer P6 (A5/WRM/A31/R06/A40) - nach Ausführung

Kurzzeichen	Hauptabmessungen			
	d mm	D mm	h mm	H mm
P6 15X21X3,5/5	15,0	21,6	3,8	5,0
P6 16X22X3,5/5	16,0	22,6	3,8	5,0
P6 17X23X3,5/5	17,0	23,6	3,8	5,0
P6 18X24X3,5/5	18,0	24,6	3,8	5,0
P6 19X28X5/7	19,0	28,6	5,3	7,0
P6 20X28X5/7	20,0	28,6	5,3	7,0
P6 22X30X5/7	22,0	30,6	5,3	7,0
P6 24X32X5/7	24,0	32,6	5,3	7,0
P6 25X33X5/7	25,0	33,6	5,3	7,0
P6 26X34X5/7	26,0	34,6	5,3	7,0
P6 27X35X5/7	27,0	35,6	5,3	7,0
P6 28X36X5/7	28,0	36,6	5,3	7,0
P6 30X38X5/7	30,0	38,6	5,3	7,0
P6 32X40X5/7	32,0	40,6	5,3	7,0
P6 33X41X5/7	33,0	41,6	5,3	7,0
P6 35X43X5/7	35,0	43,6	5,3	7,0
P6 36X44X5/7	36,0	44,6	5,3	7,0
P6 38X46X5/7	38,0	46,6	5,3	7,0
P6 40X48X5/7	40,0	48,6	5,3	7,0
P6 42X50X5/7	42,0	50,6	5,3	7,0
P6 45X53X5/7	45,0	53,6	5,3	7,0
P6 45X55X5/7	45,0	55,6	5,3	7,0
P6 46X54X5/7	46,0	54,6	5,3	7,0
P6 48X56X5/7	48,0	56,6	5,3	7,0
P6 49X57X5/7	49,0	57,6	5,3	7,0
P6 50X58X5/7	50,0	58,6	5,3	7,0
P6 50X60X5/7	50,0	60,6	5,3	7,0
P6 53X61X5/7	53,0	61,6	5,3	7,0
P6 55X63X5/7	55,0	63,6	5,3	7,0
P6 55X65X5/7	55,0	65,6	5,3	7,0
P6 12X18X3,5/5	12,0	18,6	3,8	5,0
P6 13X19X3,5/5	13,0	19,6	3,8	5,0
P6 14X21X3,5/5	14,0	21,6	3,8	5,0
P6 56X64X5/7	56,0	64,6	5,3	7,0
P6 56X66X5/7	56,0	66,6	5,3	7,0
P6 60X68X5/7	60,0	68,6	5,3	7,0
P6 60X70X5/7	60,0	70,6	5,3	7,0
P6 63X71X5/7	63,0	71,6	5,3	7,0
P6 63X73X5/7	63,0	73,6	5,3	7,0
P6 65X73X5/7	65,0	73,6	5,3	7,0
P6 65X75X5/7	65,0	75,6	5,3	7,0
P6 65X77X7/12	65,0	77,6	7,2	12,0
P6 70X76X4/7	70,0	76,0	4,3	7,0
P6 70X78X5/7	70,0	78,6	5,3	7,0
P6 70X80X5/7	70,0	80,6	5,3	7,0
P6 70X82X7/12	70,0	82,6	7,1	12,0
P6 72X80X5/7	72,0	80,6	5,3	7,0
P6 73X81X5/7	73,0	81,6	5,3	7,0
P6 75X83X5/7	75,0	83,6	5,3	7,0
P6 75X87X7/12	75,0	87,2	7,2	12,0

Kurzzeichen	Hauptabmessungen			
	d mm	D mm	h mm	H mm
P6 78X92X7/12	78,0	92,2	7,1	12,0
P6 80X88X5/7	80,0	88,6	5,3	7,0
P6 80X92X7/12	80,0	92,2	7,2	12,0
P6 83X91X5/7	83,0	91,6	5,3	7,0
P6 83X98X5/7	83,0	98,6	5,3	7,0
P6 84X92X5/7	84,0	92,0	5,3	7,0
P6 85X93X5/7	85,0	93,6	5,3	7,0
P6 85X97X7/12	85,0	97,2	7,2	12,0
P6 88X100X7/12	88,0	100,2	7,1	12,0
P6 90X102X7/12	90,0	102,2	7,2	12,0
P6 95X107X7/12	95,0	107,0	7,2	12,0
P6 97X111X7/12	97,0	111,1	7,1	12,0
P6 100X112X7/12	100,0	112,2	7,2	12,0
P6 105X117X7/12	105,0	117,2	7,2	12,0
P6 110X122X7/12	110,0	122,2	7,2	12,0
P6 115X127X7/12	115,0	127,2	7,2	12,0
P6 120X132X7/12	120,0	132,0	7,2	12,0
P6 125X140X10/16	125,0	140,0	10,2	16,0
P6 140X155X10/16	140,0	155,0	10,2	16,0
P6 145X160X9/16	145,0	160,0	9,2	16,0
P6 150X162X7/12	150,0	162,0	7,7	12,0
P6 150X165X10/16	150,0	165,0	10,2	16,0
P6 160X175X10/16	160,0	175,0	10,2	16,0
P6 180X200X10/18	180,0	200,0	10,2	18,0
P6 190X210X10/18	190,0	210,0	10,2	18,0
P6 200X220X10/18	200,0	220,0	10,2	18,0
P6 210X225X10/16	210,0	225,0	10,2	16,0
P6 210X230X10/18	210,0	230,0	10,2	18,0
P6 220X235X10X16	220,0	235,0	10,2	16,0
P6 220X240X10/18	220,0	240,0	10,2	18,0
P6 225X245X10/18	225,0	245,0	10,2	18,0
P6 230X245X10/16	230,0	245,0	10,2	16,0
P6 230X250X10/18	230,0	250,0	10,2	18,0
P6 240X260X10/18	240,0	260,0	10,2	18,0
P6 250X270X10/18	250,0	270,0	10,2	18,0
P6 260X280X10/18	260,0	280,0	10,2	18,0
P6 265X280X10/16	265,0	280,0	10,2	16,0
P6 270X290X10/18	270,0	290,0	10,2	18,0
P6 280X300X10/18	280,0	300,0	10,2	18,0
P6 290X305X7/15	290,0	305,0	7,7	15,0
P6 290X310X10/18	290,0	310,0	10,2	18,0
P6 300X320X10/18	300,0	320,0	10,2	18,0
P6 300X325X11/23	300,0	325,0	11,7	23,0

Weitere Abstreifer bis Durchmesser 2900mm auf Anfrage.



## Abstreifer P7 (R07/RS/AM46) - nach Ausführung

Kurzzeichen	Hauptabmessungen			
	d mm	D mm	h mm	H mm
P7 6X13X3,5/5	6,0	13,0	3,5	5,0
P7 8X14X3,5/5	8,0	14,0	3,5	5,0
P7 10X16X3,5/5	10,0	16,0	3,5	5,0
P7 10X20X5/8	10,0	20,0	5,0	8,0
P7 12X18X3,5/5	12,0	18,0	3,5	5,0
P7 12X22X5/8	12,0	22,0	5,0	8,0
P7 14X20X3,5/5	14,0	20,0	3,5	5,0
P7 15X21X3,5/5	15,0	21,0	3,5	5,0
P7 15X25X5/8	15,0	25,0	5,0	8,0
P7 16X22X3,5/5	16,0	22,0	3,5	5,0
P7 16X24X3,5/5	16,0	24,0	3,5	5,0
P7 16X26X5/8	16,0	26,0	5,0	8,0
P7 17X22X5/7	17,0	22,0	5,0	7,0
P7 18X28X5/7	18,0	28,0	5,0	7,0
P7 18X28X7/10	18,0	28,0	7,0	10,0
P7 19,05X29,05X5/7	19,05	29,05	5,0	7,0
P7 20X30X5/7	20,0	30,0	5,0	7,0
P7 20X30X7/10	20,0	30,0	7,0	10,0
P7 22X28X5/9	22,0	28,0	5,0	9,0
P7 22X32X5/7	22,0	32,0	5,0	7,0
P7 22X32X7/10	22,0	32,0	7,0	10,0
P7 24X35X5/8	24,0	35,0	5,0	8,0
P7 25X35X5/7	25,0	35,0	5,0	7,0
P7 25X35X7/10	25,0	35,0	7,0	10,0
P7 26X35X7/10	26,0	35,0	7,0	10,0
P7 28X38X5/7	28,0	38,0	5,0	7,0
P7 28X40X7/10	28,0	40,0	7,0	10,0
P7 28X45X7/10	28,0	45,0	7,0	10,0
P7 30X40X5/7	30,0	40,0	5,0	7,0
P7 30X40X7/10	30,0	40,0	7,0	10,0
P7 32X42X5/7	32,0	42,0	5,0	7,0
P7 32X45X7/10	32,0	45,0	7,0	10,0
P7 35X45X7/10	35,0	45,0	7,0	10,0
P7 36X45X7/10	36,0	45,0	7,0	10,0
P7 36X46X5/7	36,0	46,0	5,0	7,0
P7 38X48X7/10	38,0	48,0	7,0	10,0
P7 40X50X5/8	40,0	50,0	5,0	8,0
P7 40X50X7/10	40,0	50,0	7,0	10,0
P7 42X52X5/7	42,0	52,0	5,0	7,0
P7 42X52X7/10	42,0	52,0	7,0	10,0

Kurzzeichen	Hauptabmessungen			
	d mm	D mm	h mm	H mm
P7 45X55X5/7	45,0	55,0	5,0	7,0
P7 45X55X7/10	45,0	55,0	7,0	10,0
P7 48X60X7/10	48,0	60,0	7,0	10,0
P7 50X56X5/7	50,0	56,0	5,0	7,0
P7 50X60X5/7	50,0	60,0	5,0	7,0
P7 50X60X7/10	50,0	60,0	7,0	10,0
P7 52X62X7/10	52,0	62,0	7,0	10,0
P7 55X65X5/7	55,0	65,0	5,0	7,0
P7 55X65X7/10	55,0	65,0	7,0	10,0
P7 56X66X5/7	56,0	66,0	5,0	7,0
P7 60X70X5/7	60,0	70,0	5,0	7,0
P7 60X70X7/10	60,0	70,0	7,0	10,0
P7 63X73X5/7	63,0	73,0	5,0	7,0
P7 65X75X5/7	65,0	75,0	5,0	7,0
P7 65X75X7/10	65,0	75,0	7,0	10,0
P7 70X80X5/7	70,0	80,0	5,0	7,0
P7 70X80X7/10	70,0	80,0	7,0	10,0
P7 75X83X7/10	75,0	83,0	7,0	10,0
P7 75X85X7/10	75,0	85,0	7,0	10,0
P7 80X88X7/10	80,0	88,0	7,0	10,0
P7 80X90X7/10	80,0	90,0	7,0	10,0
P7 85X95X7/10	85,0	95,0	7,0	10,0
P7 90X100X5/7	90,0	100,0	5,0	7,0
P7 90X100X7/10	90,0	100,0	7,0	10,0
P7 95X105X7/10	95,0	105,0	7,0	10,0
P7 100X110X7/10	100,0	110,0	7,0	10,0
P7 105X115X7/10	105,0	115,0	7,0	10,0
P7 110X120X7/10	110,0	120,0	7,0	10,0
P7 115X125X7/10	115,0	125,0	7,0	10,0
P7 120X130X7/10	120,0	130,0	7,0	10,0
P7 125X140X9/12	125,0	140,0	9,0	12,0
P7 130X145X9/12	130,0	145,0	9,0	12,0
P7 140X155X9/12	140,0	155,0	9,0	12,0
P7 150X165X9/12	150,0	165,0	9,0	12,0
P7 160X175X9/12	160,0	175,0	9,0	12,0
P7 170X185X10/14	170,0	185,0	10,0	14,0
P7 180X195X10/14	180,0	195,0	10,0	14,0
P7 200X220X12/16	200,0	220,0	12,0	16,0
P7 220X240X12/16	220,0	240,0	12,0	16,0

Weitere Dimensionen auf Anfrage.




















## Hydraulik- und Pneumatikdichtungen - Übersichtsblatt

Hydraulik Stangendichtung	Bauform	Werkstoffbasis	Härte Shore A	Druckbereich in Mpa (bar)	Temperaturbereich Grad Celsius	Gleitgeschwindigkeit m/sec	
Nutring		NI300	AU	94	40 (400)	-30C bis +110C	0,5
Nutring		T20	AU	95	40 (400)	-30C bis +110C	0,5 bzw. 0,8*
Nutring		LF300	AU	94	32 (320)	-30C bis +110C	0,6 bzw. 0,8*
Nutring		T24	AU	95	40 (400)	-30C bis +110C	0,5
Nutring		SYPRIM SM	AU/POM	95	40 (400)	-30C bis +110C	0,8
Kompaktdichtung		KI310	AU	94	40 (400)	-30C bis +110C	0,5
Kompaktdichtung		KI320	AU	94	50 (500)	-30C bis +110C	0,5
Omegat		PTFE Bronze/NBR PTFE Bronze/FKM PTFE Glas/NBR			40 (400)	-30C bis +100C -10C bis +200C -30C bis +100C	5
Omegat		OMS-S	PTFE Glas/NBR		40 (400)	-30C bis +100C	5
Nutring		TM20	AU	95	40 (400)	-40C bis +100C	0,5
Nutring		T22	AU	95	40 (400)	-30C bis +110C	0,5
Nutring		T23	AU/POM	95	50 (500)	-30C bis +110C	0,5
Nutring		NI150	NBR	80	10 (100)	-30C bis +110C	0,5
Nutring		NI250	NBR/POM	80	25 (250)	-30C bis +100C	0,5
Nutring		NI400	NBR/POM	80	40 (400)	-30C bis +100C	0,5
Kompaktdichtung		S8	NBR	70	25 (250)	-30C bis +100C	0,5
Kompaktdichtung		TFMI	PTFE Bronze/NBR		16 (160)	-30C bis +100C	2
Kompaktdichtung		KI520	NBR/POM	80	50 (500)	-20C bis +100C	0,5

Weitere Dimensionen auf Anfrage.



## Hydraulik- und Pneumatikdichtungen - Übersichtsblatt

Hydraulik Stangendichtung	Bauform	Werkstoffbasis	Härte Shore A	Druckbereich in Mpa (bar)	Temperaturbereich Grad Celsius	Gleitgeschwindigkeit m/sec
Hutmanschette 	H mit/ohne Feder	NBR	80	1 (10)	-30C bis +100C	0,5
Dachmanschettensatz 	ES/ESV	Baumwollgewebe/NBR/POM85 Baumwollgewebe/FKM/POM86		40 (400) 40 (400)	-30C bis +100C -15C bis +140C	0,5 0,5
PTFE-Nutring 	FOI	PTFE mit Feder		30 (300)	-200C bis +260C	15
Führungsband 	SF	PTFE/Bronze			-40C bis +200C	5
Nutring 	N1	NBR	90	10 (100)	-30C bis +100C	0,5
Nutring 	AUN1	AU	94	20 (200)	-30C bis +110C	0,5
Nutring 	N100	NBR	90	16 (160)	-30C bis +100C	0,5
Nutring 	AUN100	AU	94	30 (300)	-30C bis +110C	0,5
<b>Kolbendichtung</b>						
Kompaktdichtung 	SIMKO300	AU/NBR	98	40 (400)	-30C bis +100C	0,5
Omegat 	OMK-MR	PTFE Bronze/NBR		40 (400)	-30C bis +100C	5
		PTFE Bronze/FKM PTFE Glas/NBR			-10C bis +200C -30C bis +100C	
Omegat 	OMK-S	PTFE Glas/NBR		40 (400)	-30C bis +100C	5
Kompaktdichtung 	L27	PTFE Bronze/NBR/POM		50 (500)	-30C bis +100C	1,5
Kompaktdichtung 	L43	NBR/PA/Hytrel		40 (400)	-30C bis +100C	0,5
Omegat 	OMK-PU	AU/NBR	95/70	25 (250)	-30C bis +100C	0,5
Kompaktdichtung 	TFMA	PTFE Bronze/NBR		16 (160)	-30C bis +100C	2
Kompaktdichtung 	SIMKO520	NBR/POM	80	50 (500)	-30C bis +100C	0,5
Kompaktdichtung 	SIMKO320X2	NBR/Polyamid	80	40 (400)	-30C bis +100C	0,5

Weitere Dimensionen auf Anfrage.



## Hydraulik- und Pneumatikdichtungen - Übersichtsblatt

Hydraulik Kolbendichtung	Bauform	Werkstoffbasis	Härte Shore A	Druck- bereich in Mpa (bar)	Temperatur- bereich Grad Celsius	Gleit- geschwindigkeit m/sec
Kompaktdichtung	T19	AU/POM	95	21 (210)	-30C bis +110C	0,5
Doppeltopfmanschette	T DUO H	NBR	90	6 (60)	-30C bis +100C	0,5
Nutring	NA300	AU	94	40 (400)	-30C bis +110C	0,5
Nutring	T18	AU/POM	95	40 (400)	-30C bis +110C	0,5
Omegat	OMK-E	PTFE Bronze/NBR		40 (400)	-30C bis +100C	5
		PTFE Bronze/FKM			-10C bis +200C	
Omegat	OMK-ES	PTFE Glas/NBR		40 (400)	-30C bis +100C	5
		PTFE Bronze/FKM			-10C bis +200C	
Nutring	NA150	NBR	80	10 (100)	-30C bis +110C	0,5
Nutring	NA250	NBR/POM	80	25 (250)	-30C bis +100C	0,5
Nutring	NA400	NBR/POM	80	40 (400)	-30C bis +100C	0,5
Topfmanschette	T	NBR	88	1 (10)	-30C bis +100C	0,5
Dachmanschettensatz	EK/EKV	Baumwollgewebe/NBR/POM85		40 (400)	-30C bis +100C	0,5
		Baumwollgewebe/FKM/POM86		40 (400)	-15C bis +140C	0,5
PTFE-Nutring	FOA	PTFE mit Feder		30 (300)	-200C bis +260C	15
Führungsband	SF	PTFE/Bronze			-40C bis +200C	5
Nutring	N1	NBR	90	10 (100)	-30C bis +100C	0,5
Nutring	AUN1	AU	94	20 (200)	-30C bis +110C	0,5
Nutring	N100	NBR	90	16 (160)	-30C bis +100C	0,5
Nutring	AUN100	AU	94	30 (300)	-30C bis +110C	0,5

Weitere Dimensionen auf Anfrage.





## **Geltungsbereich:**

Sämtlichen unseren Angeboten, Käufen, Verkäufen, Lieferungen, Verträgen und Bestellungen liegen unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde, und zwar auch dann, wenn der Vertragspartner eigene, anderslautende Geschäftsbedingungen als verbindlich vorschreiben sollte. Abweichungen von unseren Bedingungen sowie Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Stillschweigen gilt nicht als Einverständnis.

## **Angebote:**

Unsere Angebote gelten freibleibend. Die in Katalogen, Prospekten und dergleichen enthaltenen Angaben sind nur dann maßgeblich, wenn sie von uns in der Auftragsbestätigung schriftlich bestätigt werden.

## **Preise:**

Unsere Preise verstehen sich ab Werk Wien. Im Falle der Änderung der Gesteuerungskosten, aber auch der Währungsparitäten bei Vereinbarung von Preisen in anderen Währungen als dem Euro zum Euro zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und dem Zeitpunkt der Lieferung sind wir berechtigt, den vereinbarten Preis im Umfang der eingetretenen prozentmäßigen Veränderung anzupassen. Gewährte Rabatte werden bei nicht pünktlicher Zahlung der gesamten Forderung (mag der Grund hierfür auch die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sein), hinfällig und haben wir diesfalls das Recht, unsere Listenpreise geltend zu machen und Differenzen zu den vereinbarten Preisen nachzuverrechnen. Sämtliche Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und ist in diesen die Verpackung und der Transport und eine Transportversicherung nicht enthalten und werden die letztgenannten Kosten dem Kunden – so er sie nicht ohnehin aus Eigenem trägt – in angemessener Höhe, jedenfalls aber mindestens in Höhe unserer Selbstkosten in Rechnung gestellt.

## **Lieferung:**

Alle Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners. Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen. Transport- und sonstige Versicherungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Vertragspartners abgeschlossen. Wir bemühen uns zugesagte Liefertermine einzuhalten. Wird eine Lieferung durch nicht von uns verschuldete Umstände (zum Beispiel höhere Gewalt, Streik, verspätet eintreffende Vorlieferungen, Verzögerungen beim Transport, Personalprobleme (zum Beispiel Krankenstände etc.) verzögert, erschwert oder teilweise oder ganz verhindert, sind wir berechtigt unsere Lieferung innerhalb einer den Umständen entsprechenden Nachfrist durchzuführen oder vom Vertrag zurückzutreten. Diesfalls treffen uns weder Schadenersatz- oder sonstige Zahlungsverpflichtungen – welcher Art auch immer. Ein Rücktritt des Vertragspartners vom Vertrag ist frühestens nach fruchtlosem Verstreichen einer mindestens 6 Wochen betragenden Nachfristsetzung zulässig. Erfolgte unser Lieferverzug aufgrund von Umständen, die wir nicht selbst zu vertreten haben, so hat uns der Vertragspartner die bis zur Auflösung des Vertrages gemachten Aufwendungen zu ersetzen. Bei Sonderanfertigungen sind wir berechtigt 10% mehr oder weniger als in Auftrag gegeben zu liefern, wobei die Rechnungslegung entsprechend tatsächlicher Lieferung erfolgt. Teillieferungen sind zulässig und gelten als selbstständige Geschäfte.

## **Erfüllungsort und Gefahrenübergang:**

Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen, aber auch für Lieferungen und Leistungen unserer Vertragspartner an uns ist Wien. Gefahr, Nutzen und Zufall gehen bei unseren Lieferungen und Leistungen mit Verlassen unseres Werkes auf den Vertragspartner, und bei Lieferungen und Leistungen an uns mit Übergabe an uns in unserem Werk in Wien, auf uns über.

## **Zahlung:**

Unsere Rechnungen werden auf den Tag der Lieferung der Ware ausgestellt und sind innerhalb von 14 Tagen netto zahlbar. Wechsel, Schecks oder sonstige Zahlungsverprechen gelten erst nach endgültiger Einlösung als Zahlung im Sinne dieser Bedingungen. Hiermit verbundene Spesen gehen zulasten des Zahlenden. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt Verzugszinsen von 2% über dem jeweiligen Basiszinssatz für Unternehmerngeschäfte, zumindest aber Verzugszinsen in Höhe der von uns zu bezahlenden Bankzinsen zu berechnen. Im Übrigen sind wir bei Zahlungsverzug berechtigt alle noch nicht fälligen Rechnungen sofort fällig zu stellen, vom Vertrag auch nach schon erfolgter Auslieferung ebenso wie von noch nicht erfüllten Verträgen zurückzutreten und vom Vertragspartner das Erfüllungsinteresse zu verlangen. Der Vertragspartner anerkennt für den Fall des Zahlungsverzuges seine Verpflichtung zur Bezahlung der üblichen Mahn-Inkassospesen von Rechtsanwälten und Inkassoinstituten nach den für diese geltenden Richtlinien.

## **Eigentumsvorbehalt:**

Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher uns zustehender Forderungen aus der beiderseitigen Geschäftsbeziehung unser Eigentum. Zum Weiterverkauf bzw. zur Weiterverarbeitung von uns gelieferter Waren ist der Vertragspartner nur dann berechtigt, wenn er den auf solche Waren entfallenden Kaufpreis zur Gänze bezahlt hat. Im Falle einer Veräußerung vor vollständiger Bezahlung, geht unser Eigentumsvorbehalt auf die Kaufpreisforderung des

Vertragspartners über; im Falle einer Weiterverarbeitung gilt dies hinsichtlich des auf unsere Lieferungen entfallenden Anteils. Der Vertragspartner ist zur vollständigen Bezahlung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren verpflichtet. Der Kunde und dessen zuständige Organe sind verpflichtet bei Verkauf oder Weiterverarbeitung von noch unter unserem Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren diesen Vorgang in den Geschäftsbüchern anzumerken und ihn auch gegenüber den Geschäftspartnern offenzulegen und uns von jedem derartigen Vorgang unverzüglich zu informieren, damit wir unsere diesbezüglichen Rechte bestmöglich wahren können.

Für den Fall des Zahlungsverzuges sind wir – sofern dem nicht zwingende Vorschriften entgegenstehen – berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder unseren Eigentumsvorbehalt geltend zu machen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nur dann auch als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir eine ausdrückliche diesbezügliche Erklärung abgeben. Der Rücktritt vom Vertrag und/oder die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes setzt eine vorherige, mit mindestens achttägiger Nachfrist versehene und auf die Rechtsfolgen des weiteren Verzuges hinweisende ausdrückliche Mahnung und die darauffolgende Ausübung des Rechtes des Vertragsrücktrittes und/oder Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes voraus. Sollten wir nur den Eigentumsvorbehalt geltend machen, sind wir berechtigt den Kaufpreis zu betreiben und sind diesfalls erst nach völliger Bezahlung desselben gehalten, die von dieser Maßnahme betroffenen Waren an den Kunden herauszugeben. Im Fall des Zahlungsverzuges sind wir darüber hinaus berechtigt, künftige Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherstellung des jeweiligen Kaufpreises durchzuführen. Der Vertragspartner ist im Fall einer Pfändung der noch unter unserem Eigentumsvorbehalt bestehenden Waren bei sonstiger Schadenersatzverpflichtung verpflichtet, uns unverzüglich zu verständigen. Zeichnungen sowie sonstige technische Unterlagen, Werkzeuge und Ähnliches bleiben stets unser Eigentum und können jederzeit zurückgefordert werden.

## **Gewährleistung:**

Der Vertragspartner ist verpflichtet von uns gelieferte Ware unverzüglich zu überprüfen und uns allfällige Mängel mitzuteilen. Mangels einer derartigen Anzeige gilt die Ware als genehmigt, sofern es sich nicht um einen Mangel handelt, der bei ordnungsgemäßer Überprüfung nicht feststellbar war. Wenn ein derartiger Mangel in der Folge auftritt, ist er ebenfalls unverzüglich zu melden, widrigenfalls auch ein derartiger Mangel als genehmigt gilt.

Der Vertragspartner geht weiters jedes Gewährleistungsanspruches auch dann verlustig, wenn er uns nicht Gelegenheit gibt den behaupteten Mangel zu beheben oder allfällige Mängelbehebungsarbeiten entweder selbst durchführt oder durch Dritte durchführen lässt. Im Falle der Behebung von Mängel durch uns läuft eine neue Gewährleistungsfrist nur hinsichtlich der von der Mängelbehebung betroffenen Waren bzw. Teilen hiervon.

Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, die durch Überbeanspruchung, nachlässige oder unsachgemäße Behandlung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien vom Vertragspartner verursacht worden sind. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes vereinbart wurde, bleibt unsere Haftung in allen Fällen auf jene Schäden beschränkt, die am Gegenstand unserer Leistung entstanden sind. Jede darüber hinausgehende Haftung, insbesondere auch betreffend Schadenersatz sowie Mangelfolgeschäden etc. ist ausgeschlossen, sofern derartige Schäden nicht auf einem groben Verschulden unsererseits beruhen. Die Gewährleistungsfrist beträgt – soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen – sechs Monate.

## **Aufrechnungsverbot:**

Gegenüber unseren Forderungen findet keine wie immer geartete Aufrechnung mit Gegenforderungen unseres Vertragspartners statt, es sei denn, solche sind rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder ausdrücklich von uns anerkannt worden.

## **Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht:**

Sowohl für unsere Lieferungen und Leistungen, als auch für von uns beauftragte Lieferungen und Leistungen und uns zustehende bzw. von uns zu leistende Zahlungen ist unser Werk in Wien Erfüllungsort. Wien wird auch als Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten ausschließlich vereinbart.

Auf sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen uns und unseren Auftraggebern und Auftragnehmern ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden.

## **Salvatorische Klausel:**

Sofern aus irgend einem Grund einzelne Bestimmungen der vorstehenden Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt und gelten anstelle der unwirksamen Bestimmungen diefalls solche Bestimmungen, die redliche Geschäftspartner zur Erreichung des Zwecks der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Kenntnis der Unwirksamkeit rechtsgültig vereinbart hätten.

## **Konsumentenschutz:**

Sollten wir ausnahmsweise Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes durchführen, gelten die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen nur insoweit, als sie nicht den zwingenden Bestimmungen des vorgenannten Gesetzes widersprechen.



## Wir setzen alles in Bewegung

**Rexroth**  
Bosch Group

Vertriebspartner



### Lineare Bewegungstechnik:

Kugelschienenführungen  
Rollenschienenführungen  
Kugelbüchsenführungen  
Laufrollenführungen  
Kugelgewindetriebe  
Linearmodule  
Schienenführungstische  
Compactmodule  
Kugelbüchsen  
Präzisionsstahlwellen  
Kugelrollen

### Antriebstechnik:

Rollenketten  
Flyerketten  
Buchsenförderketten  
Scharnierbandketten  
Plattenbandketten  
Hohlbolzenketten  
Landmaschinenketten  
Rollenketten mit Anbauteilen  
Sonderketten  
Gleitschienen  
Spannsätze  
Kupplungen  
Zahnstangen  
Stirnräder  
Zahnräder lt. Zeichnung  
Zahnriemenräder  
Keilriemenscheiben  
Trapezgewindespindeln  
Trapezgewindemuttern  
Kettenräder  
Kettenradscheiben  
Kettenspanner  
Kettenspannräder  
Spannbuchsen-Kettenräder  
Spannbuchsen

### Wälzlager:

Rillenkugellager  
Schräggugellager  
Pendelkugellager  
Pendelrollenlager  
Zylinderrollenlager  
Kegelrollenlager  
Lagergehäuse  
Miniatürkugellager  
Gleitlager  
Nadellager  
Rollenlager  
Kurvenrollen  
Sonderlager  
Nilos-Ringe  
Gelenklager  
Gehäuselager  
Zubehör für Lagermontage

### Sicherungsringe:

Sicherungsringe DIN 471/472  
Sicherungsscheiben DIN 6799  
Passscheiben DIN 988  
Stützscheiben DIN988  
Greifringe  
Halbmondringe  
Sprengringe

### Dichtungen:

Wellendichtringe DIN 3760  
PTFE Wellendichtringe  
Speedi Sleeves  
O-Ringe  
FEP ummantelte O-Ringe  
Nutringe  
Lippenringe  
Hutmanschetten  
Topfmanschetten  
Abstreifer  
Dichtsätze  
Verschlusskappen  
V-Ringe  
Gammaringe  
Gummi-Metall-Puffer

**TIMKEN**  
Where You Turn

# Reiter



Heinrich Reiter GmbH  
Pfarrgasse 85  
A-1230 Wien

Tel.: +43 (0)1/616 1255-0  
Fax: +43 (0)1/616 1255-43  
e-mail: [office@hreiter.at](mailto:office@hreiter.at)  
[www.hreiter.at](http://www.hreiter.at)

Unsere Partner garantieren höchste Qualität.

